



w w w . b a l f o r . i t



# CATALOGUE 2024

PARTNER



PFANNER®

PROTOS®



ITALIAN CHAMPION  
ALESSANDRO CIAPONI





**A 10 VARIO**



**A7 VARIO**



**A12 VARIO**

Les fendeuses de bûches **VARIO** sont petites mais très efficaces et puissantes. Grâce à la possibilité de travailler dans plusieurs positions, ils garantissent un maximum de confort dans toutes les situations. La double vitesse et la double pompe (cette dernière pour les modèles de 12 tonnes) garantissent un rendement horaire élevé. Le nouveau système de coin inclinées permet une meilleure pénétration dans le bois de 30 %, ce qui permet de travailler même sur des troncs particulièrement durs et noueux. Les inserts antidérapants en aluminium fixés à la base du fendeur de bûches permettent de travailler avec précision sans avoir à repositionner la bûche lors du fendage. Les modèles VARIO sont facilement déplaçables et, grâce à la possibilité de travailler également à l'horizontale, permettent à l'opérateur d'adopter une position de travail confortable à tout moment.

***VARIO** log splitters are small in size but very effective and powerful. Thanks to the possibility of working in several positions, they guarantee maximum convenience in every situation. The double speed and double pump (the latter for the 12 ton models) guarantee a high hourly output. The new inclined wedge system allows 30% better penetration into the wood, making it possible to work even on particularly hard and knotty logs. The non-slip aluminium inserts fixed to the base of the log splitter allow you to work precisely without having to reposition the log when splitting. The VARIO models are easily movable and, thanks to the possibility of working horizontally as well, allow the operator a comfortable working position at all times.*

## TECNICAL DATES

|              |                                     |    |    |    |     |             |     |     |     |     |      |     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| ART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |    |    |    |     |             |     |     |     |     |      |     |    |
| 10143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A7 VOR 350 EM<br>220 Volt           | 7  | 42 | 36 | 70  | 110x60x62h  | 245 | 4,5 | 5,5 | 7   | /    | 6,5 | 2  |
| 10213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A7 VARIO EM<br>220 Volt             | 7  | 56 | 50 | 120 | 144x35x65h  | 245 | 10  | 6   | 4   | 9,5  | 6,5 | 3  |
| 10224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A7 VARIO ET<br>380 Volt             | 7  | 56 | 50 | 120 | 144x35x65h  | 245 | 10  | 10  | 5   | 10   | 7   | 3  |
| 10243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A10 VARIO EM<br>220 Volt            | 10 | 56 | 50 | 130 | 144x35x65h  | 245 | 10  | 6   | 2,5 | 6,5  | 4,5 | 3  |
| 10254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A10 VARIO ET<br>380 Volt            | 10 | 56 | 50 | 130 | 144x35x65h  | 245 | 10  | 10  | 4,5 | 11   | 7,5 | 3  |
| 10231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A10 VARIO C<br>Tractor PTO          | 10 | 56 | 50 | 140 | 144x70x90h  | 245 | 10  | 14  | 6   | 14   | 10  | 15 |
| 10265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A10 VARIO SB<br>Fuel Engine / Benz. | 10 | 56 | 50 | 100 | 144x35x65h  | 245 | 10  | 7,5 | 3,2 | 7,7  | 5,4 | 6  |
| 10283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A12 VARIO EM<br>220 Volt            | ✓  | 12 | 70 | 65  | 185x60x95h  | 245 | 17  | 16  | 5,5 | 14   | 9   | 3  |
| 10294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A12 VARIO ET<br>380 Volt            | ✓  | 12 | 70 | 65  | 185x60x95h  | 245 | 17  | 16  | 5,5 | 14   | 9   | 3  |
| 10271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A12 VARIO C<br>Tractor PTO          |    | 12 | 70 | 65  | 185x75x115h | 245 | 17  | 27  | 9   | 23   | 15  | 20 |
| 10305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A12 VARIO SB<br>Fuel Engine / Benz. | ✓  | 12 | 70 | 65  | 185x60x95h  | 245 | 17  | 13  | 4,2 | 10,7 | 6,9 | 6  |

## PARTNERS



## OPTIONALS

### A7 - A10

#### ART

**OPA91** Doppia pompa (solo per A10 VARIO EM-ET)

#### ART

**OPH1** Opzione Motore Honda solo per/only for "Vario SB"



2X





**C 90**



**SBF 700**



**SBF 801**



Les fendeuses de bûches **C90** sont l'évolution de la fendeuse de bûches classique. Avec une puissance de 8,5 tonnes et une lame fine, tranchante et inclinée, elles peuvent travailler efficacement sur des bûches dures et noueuses. La table élargie permet un travail facile et pratique, et l'insert en aluminium sur la base de la table permet un travail précis sans repositionner la bûche pendant le fendage. La course du coin sur le retour est réglable pour éviter les temps morts. Le modèle PLUS, équipé d'une double pompe, garantit un rendement très élevé grâce à sa double vitesse automatique. Sur le côté des leviers d'entraînement, des supports sont prévus pour reposer les bûches fendues ou à fendre, évitant ainsi de devoir les ramasser au sol à chaque fois.

The **C90** log splitters are the evolution of the classic log splitter. With 8.5 tons of power and a thin, sharp, angled blade, they can work effectively on hard, gnarled logs. The enlarged table allows easy and practical work, and the aluminium insert on the table base allows precise work without repositioning the log during splitting. The wedge stroke on the return is adjustable to avoid downtime. The PLUS model, which is equipped with a double pump, guarantees very high efficiency thanks to its automatic double speed. On the side of the drive levers, supports are provided to rest the split logs or logs to be split, avoiding the need to pick them up from the ground each time.

## TECNICAL DATES

| ART   |                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10013 | <b>SBF 700 EM</b><br>220 V                |                                                                                   | 7                                                                                 | 55                                                                                | 50                                                                                | 101                                                                               | 110x60x40h                                                                        | 245                                                                               | 7                                                                                 | 4,5                                                                               | 3                                                                                 | /                                                                                  | 5                                                                                   | 3                                                                                   |
| 10023 | <b>SBF 801 EM</b><br>220 V                |                                                                                   | 8                                                                                 | 55                                                                                | 50                                                                                | 120                                                                               | 110x60x40h                                                                        | 245                                                                               | 8                                                                                 | 4,5                                                                               | 3                                                                                 | /                                                                                  | 5                                                                                   | 3                                                                                   |
| 10040 | <b>C90 EM</b><br>220 V                    |                                                                                   | 8,5                                                                               | 55                                                                                | 50                                                                                | 156                                                                               | 160x70x90h                                                                        | 245                                                                               | 10                                                                                | 4,5                                                                               | 3                                                                                 | /                                                                                  | 6                                                                                   | 3                                                                                   |
| 10041 | <b>C90 ET</b><br>380 V                    |                                                                                   | 8,5                                                                               | 55                                                                                | 50                                                                                | 154                                                                               | 160x70x90h                                                                        | 245                                                                               | 10                                                                                | 4,5                                                                               | 3                                                                                 | /                                                                                  | 6                                                                                   | 3                                                                                   |
| 10044 | <b>C90 EM PLUS</b><br>220 V               | ✓                                                                                 | 8,5                                                                               | 55                                                                                | 50                                                                                | 156                                                                               | 160x70x90h                                                                        | 245                                                                               | 10                                                                                | 24                                                                                | 19                                                                                | /                                                                                  | 14                                                                                  | 3                                                                                   |
| 10055 | <b>C90 ET PLUS</b><br>380 V               | ✓                                                                                 | 8,5                                                                               | 55                                                                                | 50                                                                                | 154                                                                               | 160x70x90h                                                                        | 245                                                                               | 10                                                                                | 24                                                                                | 19                                                                                | /                                                                                  | 14                                                                                  | 3                                                                                   |
| 10032 | <b>C90 C</b><br>TRACTOR PTO               |                                                                                   | 8,5                                                                               | 55                                                                                | 50                                                                                | 149                                                                               | 160x70x90h                                                                        | 245                                                                               | 10                                                                                | 19                                                                                | 15                                                                                | /                                                                                  | 11                                                                                  | 20                                                                                  |
| 10066 | <b>C90 SB PLUS</b><br>FUEL ENGINE / BENZ. | ✓                                                                                 | 8,5                                                                               | 55                                                                                | 50                                                                                | 120                                                                               | 160x70x90h                                                                        | 245                                                                               | 10                                                                                | 13                                                                                | 11                                                                                | /                                                                                  | 8                                                                                   | 6                                                                                   |

## PARTNERS



## OPTIONALS

### C90

#### ART

#### OPA113

Cuneo a croce

Four way knife

Coin cruciforme

Spaltkreuz



#### ART

#### OPA112

Pompa libera solo modelli C (al posto di quella fissa)

Detached pump for C model (instead of fixed pump)

Pompe libre seulement pour version C (au lieu de la pompe fixe)

Mit Zapfwellenaufsteckpumpe (statt fester Pumpe)



#### ART

#### OPH1

Opzione Motore Honda

solo per/only for "C90 SB PLUS"





**BR 13 500**

**PRO 16 K**

**PRO 16 K ROAD**



Le **BR13** est un fendeur de bûches avec une course de 55 cm et une table réglable, idéal pour ceux qui préparent le bois pour les poêles, les cheminées ou les chaudières. Grâce à sa double vitesse et à sa puissance de fendage de 13 tonnes, il s'avère être un outil productif et très robuste. Le **Pro 16K** est un fendeur de bûches très robuste et bien conçu, construit sur une poutre indéformable et avec un réservoir séparé de la structure. Rapide et puissant, il est idéal pour ceux qui travaillent sur des bûches lourdes et de grande taille. La double vitesse et la puissance de 16 tonnes permettent une efficacité au plus haut niveau.

*The **BR13** is a log splitter with 55 cm stroke and adjustable table, ideal for those preparing wood for stoves, fireplaces or boilers. Thanks to its dual speed and 13 ton splitting power it proves to be a productive and very robust tool. The **Pro 16K** is a very robust and well-designed log splitter, built on a non-deformable beam and with a tank separated from the structure. Fast and powerful, it is ideal for those working on large and heavy logs. Double speed and 16 tons of power allow effectiveness at the highest level.*

## TECNICAL DATES

| ART   |                                             |   |    |    |    |     |            |     |    |    |     |      |     |     |     |
|-------|---------------------------------------------|---|----|----|----|-----|------------|-----|----|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 10373 | <b>PRO 16 K EM</b><br>220 Volt              | ✓ | 16 | 70 | 65 | 250 | 170x70x95h | 240 | 28 | 16 | 5   | 13,5 | 7,5 | 350 | 3   |
| 10384 | <b>PRO 16 K ET</b><br>380 Volt              | ✓ | 16 | 70 | 65 | 250 | 170x70x95h | 240 | 28 | 16 | 5   | 13,5 | 7,5 | 350 | 3   |
| 10392 | <b>PRO 16 K PI</b><br>Tractor hydraulics    |   | 16 | 70 | 65 | 195 | 170x70x95h | 240 | -  | /  | /   | /    | /   | 350 | /   |
| 10361 | <b>PRO 16 K C</b><br>Tractor PTO            |   | 16 | 70 | 65 | 270 | 170x70x95h | 240 | 28 | 27 | 10  | 24   | 16  | 350 | 30  |
| 10405 | <b>PRO 16 K SB</b><br>Fuel Engine / Benz.   | ✓ | 16 | 70 | 65 | 265 | 170x70x95h | 240 | 28 | 13 | 3,7 | 7,4  | 7,4 | 350 | 6   |
| 10425 | <b>PRO 16 K ROAD</b><br>Fuel Engine / Benz. | ✓ | 16 | 70 | 65 | 355 | 166x70x95h | 240 | 22 | 13 | 3,7 | 7,4  | 7,4 | 350 | 6   |
| 10451 | <b>BR 13 500 C</b><br>Tractor PTO           |   | 13 | 55 | 50 | 235 | 210x70x95h | 230 | 20 | 27 | 9   | 23   | 15  | 350 | 30  |
| 10433 | <b>BR 13 500 EM</b><br>220 Volt             | ✓ | 13 | 55 | 50 | 235 | 210x70x80h | 230 | 20 | 16 | 5,5 | 14   | 9   | 350 | 3   |
| 10444 | <b>BR 13 500 ET</b><br>380 Volt             |   | 13 | 55 | 50 | 235 | 210x70x80h | 230 | 20 | 16 | 5,5 | 14   | 9   | 350 | 5,5 |
| 10462 | <b>BR 13 500 PI</b><br>Tractor hydraulics   |   | 13 | 55 | 50 | 215 | 210x70x95h | 230 | -  | /  | /   | /    | /   | 350 | /   |
| 10475 | <b>BR 13 500 SB</b><br>Fuel Engine / Benz.  | ✓ | 13 | 55 | 50 | 255 | 210x70x80h | 230 | 20 | 13 | 4,2 | 10,7 | 6,9 | 350 | 6   |

## PARTNERS



## OPTIONALS

### PRO16K - PRO16 K ROAD

| ART         |               |
|-------------|---------------|
| <b>OPA1</b> | Cuneo a croce |



| ART         |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>OPA2</b> | Pompa libera solo modelli C (al posto di quella fissa)          |
|             | Detatched pump for C model (instead of fixed pump)              |
|             | Pompe libre seulement pour version C (au lieu de la pompe fixe) |
|             | Mit Zapfwellenaufsteckpumpe (statt fester Pumpe)                |
|             | Imballaggio per pedana (80x120)                                 |



| ART         |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>OPH1</b> | Opzione Motore Honda solo per/only for "BR 13 500 SB" |





## CA\*

Versioni con argano  
Version avec treuil  
Version with winch  
Version mit Winde



## CA radio\*\*

Versioni con argano radiocomandato  
Version avec treuil avec contrôle radio  
Version with remote controlled winch  
Version mit Winde funkgesteuert



**PRO 13**



**PRO 22 BIG**



**PRO 19 BIG SB ROAD**

## PRO 22 BIG

QUICK-RELEASE  
LOWERING CYLINDER

STEEL-SHEATHED  
PIPES

CHAINSAW  
HOLDER

INCLINED WEDGE WITH  
HIGH PENETRATION

H-SHAPED ANTI-DEFORMATION  
STRUCTURE

ADJUSTABLE  
3-POINT  
LINKAGE

POSSIBILITY OF ADJUSTING  
THE SPLITTING STROKE

LATERAL  
LOG LIFTER

ANTI-DEFORMATION  
PLATFORM

Pro line est la gamme de fendeurs de bûches haute performance de Balfor. Grâce à des composants de première qualité, à une puissance et une vitesse élevées, les fendeuses de bûches de cette série offrent un rapport qualité-prix imbattable. La structure sur poutre indéformable, le réservoir séparé, le chargeur de bûches latéral (uniquement pour les versions tracteur), le coin incliné en acier Domex, en font un outil idéal pour les professionnels. Les versions CA sont équipées de série d'un treuil à grumes d'une capacité de 1 tonne. Le treuil, doté d'un câble de 13 mètres, est équipé d'un dispositif de déroulement automatique qui permet une utilisation rapide et pratique par une seule personne. L'équipement de la machine est complété par un support de hache, un support de tronçonneuse, des attelage au trois points réglables, une grande base avec des bords inclinés, une poignée droite haute et une poignée gauche mobile montées sur des roulements, et des tubes revêtus d'un treillis en acier.

Pro line is Balfor's range of high-performance log splitters. Thanks to first-class components and high power and speed, the log splitters in this series offer unbeatable value for money. The structure on a non-deformable beam, separate tank, side log loader (only for tractor versions) Domex steel inclined wedge, make it an ideal tool for professionals. The CA versions have a log puller winch as standard, which has a towing capacity of 1 tonne. The winch, which has a 13-metre cable, has an automatic unwinding device that allows it to be used quickly and conveniently by a single operator. Enriching the machine's equipment are the axe holder, chainsaw holder, adjustable linkages for tractor, large base frame with sloping edges, high right handle and movable left handle mounted on bearings, and steel-mesh coated tubes.

## TECNICAL DATES



|       |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ART   |                                                      | TON                                                                               | cm                                                                                | cm                                                                                | KG                                                                                | cm                                                                                | BAR                                                                               | LITERS OIL                                                                        | L/MINUTE                                                                          | SPEED<br>↓<br>cm/s                                                                | SPEED<br>↓<br>cm/s                                                                 | RETURN<br>↑<br>cm/s                                                                 | RPM                                                                                 | HP                                                                                  |        |
| 10731 | PRO13 C Tractor PTO                                  | 13                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 320                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 30                                                                                | 9                                                                                 | 23                                                                                 | 15                                                                                  | 350                                                                                 | 30                                                                                  |        |
| 10711 | PRO13 CA* Tractor PTO                                | 13                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 420                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 30                                                                                | 9                                                                                 | 23                                                                                 | 15                                                                                  | 350                                                                                 | 30                                                                                  |        |
| 10718 | PRO13 CA radio** Tractor PTO                         | 13                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 420                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 30                                                                                | 9                                                                                 | 23                                                                                 | 15                                                                                  | 350                                                                                 | 30                                                                                  |        |
| 10713 | PRO13 EM 220 Volt                                    | ✓                                                                                 | 13                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 335                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 16                                                                                | 5,5                                                                                | 14                                                                                  | 9                                                                                   | 1450                                                                                | 3      |
| 10724 | PRO13 ET 380 Volt                                    | ✓                                                                                 | 13                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 335                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 16                                                                                | 5,5                                                                                | 14                                                                                  | 9                                                                                   | 1450                                                                                | 5,5    |
| 10747 | PRO13 C+EM Tractor PTO+ 220 Volt                     | ✓                                                                                 | 13                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 350                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 30/16                                                                             | 3/5,5                                                                              | 23/14                                                                               | 15/9                                                                                | 350/1450                                                                            | 30/3   |
| 10758 | PRO13 C+ET Tractor PTO+ 380 Volt                     | ✓                                                                                 | 13                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 370                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 30/16                                                                             | 9/5,5                                                                              | 23/14                                                                               | 15/9                                                                                | 350/1450                                                                            | 30/5,5 |
| 10762 | PRO13 PI Tractor Hydraulics                          | 13                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 290                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | /                                                                                 | /                                                                                 | /                                                                                 | /                                                                                  | /                                                                                   | /                                                                                   | /                                                                                   |        |
| 10775 | PRO13 SB Fuel Engine/Benz.                           | ✓                                                                                 | 13                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 370                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 13                                                                                | 4,2                                                                                | 10,7                                                                                | 6,9                                                                                 | 3600                                                                                | 6      |
| 19775 | PRO13 SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz. Honda    | ✓                                                                                 | 13                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 430                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 13                                                                                | 4,2                                                                                | 10,7                                                                                | 6,9                                                                                 | 3600                                                                                | 6      |
| 10801 | PRO16 C Tractor PTO                                  | 16                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 335                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 30                                                                                | 6                                                                                 | 16                                                                                 | 16                                                                                  | 350                                                                                 | 30                                                                                  |        |
| 10712 | PRO16 CA* Tractor PTO                                | 16                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 435                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 30                                                                                | 6                                                                                 | 16                                                                                 | 16                                                                                  | 350                                                                                 | 30                                                                                  |        |
| 10719 | PRO16 CA radio** Tractor PTO                         | 16                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 435                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 30                                                                                | 6                                                                                 | 16                                                                                 | 16                                                                                  | 350                                                                                 | 30                                                                                  |        |
| 10783 | PRO16 EM 220 Volt                                    | ✓                                                                                 | 16                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 350                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 20                                                                                | 6                                                                                  | 12                                                                                  | 12                                                                                  | 1450                                                                                | 5,5    |
| 10794 | PRO16 ET 380 Volt                                    | ✓                                                                                 | 16                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 350                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 20                                                                                | 6                                                                                  | 12                                                                                  | 12                                                                                  | 1450                                                                                | 5,5    |
| 10817 | PRO16 C+EM Tractor PTO+ 220 Volt                     | ✓                                                                                 | 16                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 360                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 30/16                                                                             | 3/5,5                                                                              | 16/12                                                                               | 16/12                                                                               | 350/1450                                                                            | 30/5,5 |
| 10828 | PRO16 C+ET Tractor PTO+ 380 Volt                     | ✓                                                                                 | 16                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 375                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 30/20                                                                             | 6/6                                                                                | 16/12                                                                               | 16/12                                                                               | 350/1450                                                                            | 30/5,5 |
| 10832 | PRO16 PI Tractor Hydraulics                          | 16                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 290                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | /                                                                                 | /                                                                                 | /                                                                                 | /                                                                                  | /                                                                                   | /                                                                                   | /                                                                                   |        |
| 10845 | PRO16 SB Fuel Engine/Benz.                           | ✓                                                                                 | 16                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 350                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 32                                                                                | 9                                                                                  | 18                                                                                  | 18                                                                                  | 3600                                                                                | 6      |
| 19845 | PRO16 SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz. Honda    | ✓                                                                                 | 16                                                                                | 113                                                                               | 100                                                                               | 450                                                                               | 272x120x80h                                                                       | 250                                                                               | 28                                                                                | 32                                                                                | 9                                                                                  | 18                                                                                  | 18                                                                                  | 3600                                                                                | 6      |
| 10851 | PRO19BIG C Tractor PTO                               | 19                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 390                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 45                                                                                | 11                                                                                | 25                                                                                 | 19                                                                                  | 350                                                                                 | 40                                                                                  |        |
| 10714 | PRO19BIG CA* Tractor PTO                             | 19                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 490                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 45                                                                                | 11                                                                                | 25                                                                                 | 19                                                                                  | 350                                                                                 | 40                                                                                  |        |
| 10720 | PRO19BIG CA radio** Tractor PTO                      | 19                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 490                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 45                                                                                | 11                                                                                | 25                                                                                 | 19                                                                                  | 350                                                                                 | 40                                                                                  |        |
| 10874 | PRO19BIG ET 380 Volt                                 | ✓                                                                                 | 19                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 410                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 20                                                                                | 5,5                                                                                | 12                                                                                  | 10                                                                                  | 1450                                                                                | 5,5    |
| 10868 | PRO19BIG C+ET Tractor PTO+ 380 Volt                  | ✓                                                                                 | 19                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 420                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 45/20                                                                             | 11/5,5                                                                             | 25/12                                                                               | 19/10                                                                               | 350/1450                                                                            | 40/5,5 |
| 10882 | PRO19BIG PI Tractor Hydraulics                       | 19                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 300                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | /                                                                                 | /                                                                                 | /                                                                                 | /                                                                                  | /                                                                                   | /                                                                                   | /                                                                                   |        |
| 10895 | PRO19BIG SB Fuel Engine/Benz.                        | ✓                                                                                 | 19                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 390                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 32                                                                                | 8,5                                                                                | 18,5                                                                                | 15                                                                                  | 3600                                                                                | 9      |
| 19895 | PRO19BIG SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz. Honda | ✓                                                                                 | 19                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 480                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 32                                                                                | 8,5                                                                                | 18,5                                                                                | 15                                                                                  | 3600                                                                                | 9      |
| 10901 | PRO22BIG C Tractor PTO                               | 22                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 420                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 45                                                                                | 9                                                                                 | 25                                                                                 | 15                                                                                  | 350                                                                                 | 40                                                                                  |        |
| 10715 | PRO22BIG CA* Tractor PTO                             | 22                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 520                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 45                                                                                | 9                                                                                 | 25                                                                                 | 15                                                                                  | 350                                                                                 | 40                                                                                  |        |
| 10721 | PRO22BIG CA radio** Tractor PTO                      | 22                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 520                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 45                                                                                | 9                                                                                 | 25                                                                                 | 15                                                                                  | 350                                                                                 | 40                                                                                  |        |
| 10924 | PRO22BIG ET 380 Volt                                 | ✓                                                                                 | 22                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 440                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 20                                                                                | 4,5                                                                                | 12                                                                                  | 7                                                                                   | 1450                                                                                | 5,5    |
| 10918 | PRO22BIG C+ET Tractor PTO+ 380 Volt                  | ✓                                                                                 | 22                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 460                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 45/20                                                                             | 9/4,5                                                                              | 25/12                                                                               | 15/7                                                                                | 350/1450                                                                            | 40/5,5 |
| 10932 | PRO22BIG PI Tractor Hydraulics                       | 22                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 350                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | /                                                                                 | /                                                                                 | /                                                                                 | /                                                                                  | /                                                                                   | /                                                                                   | /                                                                                   |        |
| 10945 | PRO22BIG SB Fuel Engine/Benz.                        | ✓                                                                                 | 22                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 410                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 32                                                                                | 7                                                                                  | 16                                                                                  | 13                                                                                  | 3600                                                                                | 9      |
| 19945 | PRO22BIG SB ROAD (OMOLOGATA) Fuel Engine/Benz. Honda | ✓                                                                                 | 22                                                                                | 123                                                                               | 110                                                                               | 490                                                                               | 290x125x90h                                                                       | 250                                                                               | 45                                                                                | 32                                                                                | 7                                                                                  | 16                                                                                  | 13                                                                                  | 3600                                                                                | 9      |

## PARTNERS



## OPTIONALS

### PRO

| ART       |                      |                                                                                     |                                             |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| OPA1      | Cuneo a croce        |  | PRO 13 - 16                                 |
| OPS1922V1 | Cuneo a croce        |  | PRO 19 - 22                                 |
| ART       |                      |                                                                                     |                                             |
| OPH1      | Opzione Motore Honda |  | solo per/only for "PRO 13 SB" - "PRO 16 SB" |
| OPH2      | Opzione Motore Honda |  | solo per/only for "PRO 19 SB" - "PRO 22 SB" |

| ART         |                             |                                                                                       |                            |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| OPPR01316V3 | Tavolo regolabile           |  | PRO 13 - 16                |
| OPPR01922V3 | Tavolo regolabile           |  | PRO 19 - 22                |
| OPS2        | Pompa libera solo modelli C |  | (al posto di quella fissa) |

**A 16 OR****A 16 OR****A 22 OR**

**A16-A22** sont les fendeurs de bûches horizontaux traditionnels, robustes et pratiques grâce à leur construction sur une poutre indéformable, disponibles dans de nombreuses versions et toujours avec double vitesse et coin à 4 fentes.

**A16-A22** are the traditional horizontal log splitters, robust and practical thanks to their construction on a non-deformable beam, available in many versions and always with double speed and 4-split wedge.

## TECNICAL DATES

| ART   |                                                     |  TON |  cm |  KG |  cm |  BAR |  LITERS |  L/MINUTE |  SPEED<br>cm/s |  SPEED<br>cm/s |  RETURN<br>cm/s |  RPM |  HP |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11231 | <b>A16 OR 650 C</b><br>Tractor PTO                  | 16                                                                                    | 70                                                                                   | 280                                                                                  | 190x80x85h                                                                           | 220                                                                                   | 35                                                                                       | 40                                                                                         | 9                                                                                                 | 24                                                                                                | 14                                                                                                 | 350                                                                                     | 40                                                                                     |
| 11224 | <b>A16 OR 650 ET ROAD</b><br>380 Volt               | 16                                                                                    | 70                                                                                   | 330                                                                                  | 210x120x115h                                                                         | 220                                                                                   | 35                                                                                       | 20                                                                                         | 4,5                                                                                               | 12                                                                                                | 7                                                                                                  | 1450                                                                                    | 5,5                                                                                    |
| 11242 | <b>A16 OR 650 PI</b><br>Tractor hydraulics          | 16                                                                                    | 70                                                                                   | 200                                                                                  | 190x80x85h                                                                           | 220                                                                                   | 35                                                                                       | /                                                                                          | /                                                                                                 | /                                                                                                 | /                                                                                                  | /                                                                                       | /                                                                                      |
| 11255 | <b>A16 OR 650 SB ROAD</b><br>Fuel Engine / Benz. ✓  | 16                                                                                    | 70                                                                                   | 330                                                                                  | 210x120x115h                                                                         | 220                                                                                   | 35                                                                                       | 13                                                                                         | 2,7                                                                                               | 7,5                                                                                               | 4,2                                                                                                | 3600                                                                                    | 6                                                                                      |
| 11281 | <b>A16 OR 1060 C</b><br>Tractor PTO                 | 16                                                                                    | 110                                                                                  | 340                                                                                  | 275x80x85h                                                                           | 220                                                                                   | 35                                                                                       | 40                                                                                         | 9                                                                                                 | 24                                                                                                | 14                                                                                                 | 350                                                                                     | 40                                                                                     |
| 11274 | <b>A16 OR 1060 ET ROAD</b><br>380 Volt              | 16                                                                                    | 110                                                                                  | 390                                                                                  | 295x120x115h                                                                         | 220                                                                                   | 35                                                                                       | 20                                                                                         | 4,5                                                                                               | 12                                                                                                | 7                                                                                                  | 1450                                                                                    | 5,5                                                                                    |
| 11292 | <b>A16 OR 1060 PI</b><br>Tractor hydraulics         | 16                                                                                    | 110                                                                                  | 265                                                                                  | 275x80x85h                                                                           | 220                                                                                   | 35                                                                                       | /                                                                                          | /                                                                                                 | /                                                                                                 | /                                                                                                  | /                                                                                       | /                                                                                      |
| 11305 | <b>A16 OR 1060 SB ROAD</b><br>Fuel Engine / Benz. ✓ | 16                                                                                    | 110                                                                                  | 390                                                                                  | 295x120x115h                                                                         | 220                                                                                   | 35                                                                                       | 32                                                                                         | 6,5                                                                                               | 19                                                                                                | 11                                                                                                 | 3600                                                                                    | 6                                                                                      |
| 11331 | <b>A22 OR 1060 C</b><br>Tractor PTO                 | 22                                                                                    | 110                                                                                  | 460                                                                                  | 290x90x95h                                                                           | 230                                                                                   | 45                                                                                       | 70                                                                                         | 15                                                                                                | 36                                                                                                | 24                                                                                                 | 350                                                                                     | 85                                                                                     |

## PARTNERS



## OPTIONALS

| ART                                                      |                                                                     |                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>OPA220R5</b>                                          | Caricamento idraulico laterale (solo 1050)                          |                        |
|                                                          | Lateral hydraulic loading (only 1050)                               |                        |
| <b>OPA160R4</b>                                          | Assale molleggiato (solo per road)                                  |                        |
|                                                          | Sprung axle (road version only)                                     |                        |
| ART                                                      |                                                                     |                        |
| <b>OPA160R3</b>                                          | Ruote e traino su strada (asse rigido, solo su strada privata)      |                        |
|                                                          | Wheels and drawbar for road use (rigid axle, only for private road) |                        |
| <i>Incluso nei modelli "ROAD"/Included "ROAD" models</i> |                                                                     |                        |
| ART                                                      |                                                                     |                        |
| <b>OPH1</b>                                              | Opzione Motore Honda                                                | solo per/only for "SB" |

**PER MISURE EXTRA CONTATTARE LA SEDE  
FOR SPECIAL SIZES CONTACT THE FACTORY**



## CA\*

Versioni con argano  
Version avec treuil  
Version with winch  
Version mit Winde

### PRO 45 OR 2100



### PRO 50 OR 1280 CA



## CA radio\*\*

Versioni con argano radiocomandato  
Version avec treuil avec contrôle radio  
Version with remote controlled winch  
Version mit Winde funkgesteuert




### PRO 50 OR 1280 C ROAD

#### PARTNERS



Les fendeuses de bûches horizontales de la **série PRO** sont des fendeuses robustes, construites avec les meilleurs équipements et très efficaces. Grâce au chargement hydraulique, les versions AUToload sont en mesure de positionner les bûches pendant le fendage et grâce au coin hydraulique, l'opérateur peut fendre la bûche avec une extrême précision. Le banc situé derrière le coin permet à l'opérateur de prendre la bûche fendue pour la fendre à nouveau, cette opération étant facilitée par la conception sinieuse du cadre de support. L'ensemble du châssis ainsi que le coin hydraulique sont réalisés en acier indéformable DOMEX, gage de qualité et de durabilité maximale. Les versions LOAD sont équipées de feux arrière, de grandes roues de remorque et d'un timon amovible.

The horizontal log splitters of the **PRO series** are robust log splitters, built with the best equipment and very efficient. Thanks to the hydraulic loading, the AUToload versions are able to position the logs while splitting and thanks to the hydraulic wedge, the operator can split the log with extreme precision. The bench behind the wedge allows the operator to pick up the split log to split it again, this operation is made easy thanks to the sinuous design of the supporting frame. The entire frame as well as the hydraulic wedge are made of DOMEX non-deformable steel, a guarantee of quality and maximum durability. The LOAD versions are equipped with rear lights, large trailer wheels and detachable drawbar.



| ART   |                                                                                  | TON | cm  | KG   | cm              | BAR | LITERS OIL | L/MINUTE | SPEED cm/s | SPEED cm/s | RETURN cm/s | RPM | HP   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------|-----|------------|----------|------------|------------|-------------|-----|------|
| 11441 | PRO22 OR 1250 C AUTOLOAD<br>Tractor PTO                                          | 22  | 125 | 600  | 400x136x132/84h | 230 | 50         | 40       | 9          | 24         | 14          | 430 | 45   |
| 11454 | PRO22 OR 1250 ET AUTOLOAD<br>380 Volt                                            | 22  | 125 | 700  | 400x136x132/84h | 230 | 50         | 20       | 4,5        | 12         | 7           | 430 | 5,5  |
| 11461 | PRO36 OR 1250 C AUTOLOAD<br>Tractor PTO                                          | 36  | 125 | 980  | 420x176x142/94h | 230 | 85         | 106      | 11,5       | 35         | 17          | 430 | 85   |
| 11474 | PRO36 OR 1250 ET AUTOLOAD<br>380 Volt                                            | 36  | 125 | 1080 | 420x176x142/94h | 230 | 85         | 67       | 7,2        | 22         | 10,7        | 430 | 12,5 |
| 11481 | PRO50 OR 1280 C AUTOLOAD<br>Tractor PTO                                          | 50  | 128 | 1650 | 420x176x142/94h | 230 | 115        | 120      | 10         | 25         | 16          | 480 | 95   |
| 11494 | PRO50 OR 1280ET AUTOLOAD<br>380 Volt                                             | 50  | 128 | 1750 | 420x176x142/94h | 230 | 115        | 67       | 5,5        | 17,5       | 8           | 480 | 12,5 |
| 11462 | PRO36 OR 1250 CA AUTOLOAD *<br>Tractor PTO con argano                            | 36  | 125 | 1130 | 420x176x142/94h | 230 | 85         | 106      | 11,5       | 35         | 17          | 430 | 85   |
| 11463 | PRO36 OR 1250 CA radio AUTOLOAD **<br>Tractor PTO con argano radioco-<br>mandato | 36  | 125 | 1130 | 420x176x142/94h | 230 | 85         | 106      | 11,5       | 35         | 17          | 430 | 85   |
| 11464 | PRO50 OR 1280 CA AUTOLOAD *<br>Tractor PTO con argano                            | 50  | 128 | 1750 | 420x176x142/94h | 230 | 115        | 120      | 10         | 25         | 16          | 480 | 95   |
| 11465 | PRO50 OR 1280 CA radio AUTOLOAD **<br>Tractor PTO con argano radiocomandato      | 50  | 128 | 1760 | 420x176x142/94h | 230 | 115        | 120      | 10         | 25         | 16          | 480 | 95   |



| ART   |                                            | TON | cm  | KG   | cm              | BAR | LITERS OIL | L/MINUTE | SPEED cm/s | SPEED cm/s | RETURN cm/s | RPM | HP |
|-------|--------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------|-----|------------|----------|------------|------------|-------------|-----|----|
| 18461 | PRO36 OR 2100 C ROAD<br>Tractor PTO        | 36  | 210 | 1610 | 720x176x142/94h | 230 | 85         | 106      | 11,5       | 35         | 17          | 430 | 85 |
| 18481 | PRO50 OR 2100 C ROAD<br>Tractor PTO        | 50  | 210 | 2250 | 720x176x142/94h | 230 | 115        | 120      | 10         | 25         | 16          | 480 | 95 |
| 17461 | PRO36 OR 2600 C ROAD<br>Tractor PTO        | 36  | 260 | 1990 | 720x176x142/94h | 230 | 85         | 106      | 11,5       | 35         | 17          | 430 | 85 |
| 17481 | PRO50 OR 2600 C ROAD<br>Tractor PTO        | 50  | 260 | 2800 | 720x176x142/94h | 230 | 115        | 120      | 10         | 25         | 16          | 480 | 95 |
| 10727 | PRO36 OR 2100 C ROAD Radio<br>Tractor PTO* | 36  | 210 | 1610 | 720x176x142/94h | 230 | 85         | 106      | 11,5       | 35         | 17          | 430 | 85 |
| 10728 | PRO50 OR 2100 C ROAD Radio<br>Tractor PTO* | 50  | 210 | 2250 | 720x176x142/94h | 230 | 115        | 120      | 10         | 25         | 16          | 480 | 95 |
| 10729 | PRO36 OR 2600 C ROAD Radio<br>Tractor PTO* | 36  | 260 | 1990 | 720x176x142/94h | 230 | 85         | 106      | 11,5       | 35         | 17          | 430 | 85 |
| 10730 | PRO50 OR 2600 C ROAD Radio<br>Tractor PTO* | 50  | 260 | 3100 | 720x176x142/94h | 230 | 115        | 120      | 10         | 25         | 16          | 480 | 95 |

\* Radiocomando per spaccalegna e cuneo idraulico



| ART   |                                                 | TON | cm  | KG   | cm              | BAR | LITERS OIL | L/MINUTE | SPEED cm/s | SPEED cm/s | RETURN cm/s | RPM | HP |
|-------|-------------------------------------------------|-----|-----|------|-----------------|-----|------------|----------|------------|------------|-------------|-----|----|
| 16461 | PRO36 OR 2100 C<br>ROAD AUTOLOAD<br>Tractor PTO | 36  | 210 | 1760 | 820x176x142/94h | 230 | 85         | 106      | 11,5       | 35         | 17          | 430 | 85 |
| 16481 | PRO50 OR 2100 C<br>ROAD AUTOLOAD<br>Tractor PTO | 50  | 210 | 2350 | 820x176x142/94h | 230 | 115        | 120      | 10         | 25         | 16          | 480 | 95 |
| 15461 | PRO36 OR 2600 C<br>ROAD AUTOLOAD<br>Tractor PTO | 36  | 260 | 2140 | 820x176x142/94h | 230 | 85         | 106      | 11,5       | 35         | 17          | 430 | 85 |
| 15481 | PRO50 OR 2600 C<br>ROAD AUTOLOAD<br>Tractor PTO | 50  | 260 | 3350 | 820x176x142/94h | 230 | 115        | 120      | 10         | 25         | 16          | 480 | 95 |

## OPTIONALS

### PRO 36 OR - PRO 50 OR


| ART       |                                                                        |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| OPA3457   | Predisposizione per trattore bassa potenza<br>Low power kit            | (50 HP) |
| OPA3456   | Cuneo 6 • Knife 6 • Coin 6                                             |         |
| OPB3456   | Cuneo 8 • Knife 8 • Coin 8                                             |         |
| OPA3450   | Ruote timone e luci • Wheels and lights • Roues et feux (version 1250) |         |
| KITCOOLER | OIL COOLER                                                             |         |

### PRO 22 OR

| ART        |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| OPPR0120R1 | Cuneo 6 • Knife 6 • Coin 6                              |
| OPTERU     | Ruote timone e luci • Wheels and lights • Roues et feux |



## SHARK 700 C



**SHARK 700 EM**



**SHARK 708**



**DI 600 EM**

Les scies **SHARK** sont le résultat d'une recherche minutieuse et de décennies d'expérience dans la fabrication de scies professionnelles. En effet, SHARK est la seule machine à scier ayant une lame de 700mm capable de couper des troncs d'un diamètre supérieur à 30 cm et la seule à garantir la visibilité de l'opérateur. SHARK permet de travailler en toute sécurité sans obstruer la vue de l'opération de coupe. En effet, toutes les autres scies circulaires sont équipées d'une tôle qui recouvre la grume et la lame et empêche la visibilité de l'opérateur. Le support de scie, les guides de lame arrière réglables, la lame WIDIA, la transmission à 3 courroies (pas dans les versions 220V), la prédisposition à l'aspiration, le frein d'urgence, la double poignée de blocage du bois montée sur roulements ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui font de la SHARK un produit supérieur. Shark, comme tous les produits Balfor, est conforme aux dernières normes de sécurité en vigueur.

**SHARK** saws are the result of painstaking research and decades of experience in the manufacture of professional saws. In fact, SHARK is the only sawing machine having a blade of 700mm that can cut logs over 30 cm in diameter and is the only one that can guarantee visibility for the operator. SHARK allows safe working without obstructing the view of the cutting operation. All other circular saws in fact have a metal sheet that covers the log and the blade and prevents the operator's visibility. Saw holder, adjustable rear blade guides, WIDIA blade, 3-belt drive (not 220V), vacuum predisposition, emergency brake, double wood blocking handle mounted on bearings are just some of the features that make SHARK a superior product. Shark, like all Balfor products, complies with the latest safety standards in force.

## TECNICAL DATES

|       |                                                                                                             |   |  |  |  |  |  |      |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| ART   |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |      |     |
| 41783 | <b>DI 600 EM</b><br>220 Volt                                                                                | 600-4-Z48 WIDIA                                                                    | 20                                                                                | 108                                                                               | 80x85x115h                                                                          | 1450                                                                                | 3                                                                                   |      |     |
| 41831 | <b>SHARK 700 C</b><br>Tractor PTO                                                                           | 700-4.2-Z60 WIDIA                                                                  | 30                                                                                | 175                                                                               | 125x78x125h                                                                         | 350                                                                                 | 25                                                                                  |      |     |
| 41813 | <b>SHARK 700 EM</b><br>220 Volt                                                                             | 700-4.2-Z60 WIDIA                                                                  | 30                                                                                | 210                                                                               | 125x76x110h                                                                         | 1450                                                                                | 3                                                                                   |      |     |
| 41824 | <b>SHARK 700 ET</b><br>380 Volt                                                                             | 700-4.2-Z60 WIDIA                                                                  | 30                                                                                | 210                                                                               | 125x76x110h                                                                         | 1450                                                                                | 5.5                                                                                 |      |     |
| 41861 | <b>SHARK 750 C</b><br>Tractor PTO                                                                           | 750-4.3-Z60 WIDIA                                                                  | 32.5                                                                              | 175                                                                               | 125x78x125h                                                                         | 280                                                                                 | 25                                                                                  |      |     |
| 41874 | <b>SHARK 750 ET</b><br>380 Volt                                                                             | 750-4.3-Z60 WIDIA                                                                  | 32.5                                                                              | 210                                                                               | 125x76x110h                                                                         | 1450                                                                                | 5.5                                                                                 |      |     |
| 41845 | <b>SHARK 700 SB</b><br>Fuel Engine / Benz.                                                                  | 700-4.2-Z60 WIDIA                                                                  | 30                                                                                | 200                                                                               | 125x78x145h                                                                         | 3600                                                                                | 6                                                                                   |      |     |
| 41885 | <b>SHARK 750 SB</b><br>Fuel Engine / Benz.                                                                  | 750-4.3-Z60 WIDIA                                                                  | 32.5                                                                              | 200                                                                               | 125x78x145h                                                                         | 3600                                                                                | 6                                                                                   |      |     |
| 41855 | <b>SHARK 700 SB ROAD</b><br>(versione trainata - towable version - version routière)<br>Fuel Engine / Benz. | 700-4.2-Z60 WIDIA                                                                  | 30                                                                                | 240                                                                               | 125x78x145h                                                                         | 3600                                                                                | 6                                                                                   |      |     |
| 41895 | <b>SHARK 750 SB ROAD</b><br>(versione trainata - towable version - version routière)<br>Fuel Engine / Benz. | 750-4.3-Z60 WIDIA                                                                  | 32.5                                                                              | 240                                                                               | 125x78x145h                                                                         | 3600                                                                                | 6                                                                                   |      |     |
|       |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |      |     |
|       |                          |  | TON                                                                               |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |      |     |
| 41903 | <b>SHARK 708 EM</b><br>220 Volt                                                                             | ✓                                                                                  | 8.5                                                                               | 700-4.2-Z60 WIDIA                                                                 | 30 - 8 Ton.                                                                         | 360                                                                                 | /                                                                                   | 1450 | 3   |
| 41914 | <b>SHARK 708 ET</b><br>380 Volt                                                                             | ✓                                                                                  | 8.5                                                                               | 700-4.2-Z60 WIDIA                                                                 | 30 - 8 Ton.                                                                         | 360                                                                                 | /                                                                                   | 1450 | 5.5 |
| 13959 | <b>SHARK 708 SB</b><br>Fuel Engine / Benz.                                                                  |                                                                                    | 8.5                                                                               | 700-4.2-Z60 WIDIA                                                                 | 30 - 8 Ton.                                                                         | 360                                                                                 | /                                                                                   | 3600 | 6.5 |

## PARTNERS





## SHARK 700 EXPERT



**SHARK EXPERT** est la combinaison de la scie **SHARK** avec un tapis roulant de 40 cm de large et trois extensions hydrauliques. Grâce à ses trois extensions, la **SHARK EXPERT** peut bénéficier d'une bande transporteuse de 5 mètres, ce qui est très peu encombrant lorsqu'elle est repliée. Grâce à la largeur de 40 cm entre les bords, il offre une évacuation très élevée. L'extension du tapis est hydraulique, toutes les palettes sont en métal et les morceaux de bande PVC sont interchangeables. **SHARK 700 Expert Pro** est le complément du Shark 700 Expert avec le fendeur latéral supplémentaire à coin hydraulique. Le fendeur de bûches fourni avec la version Pro est de 16 tonnes et les coins hydrauliques fournis sont 2/4 et 6. Dans les deux cas, la longueur de fendage est de 55 cm. Le fendeur de bûches peut être replié pendant le transport pour s'adapter à la forme de la machine.

**SHARK EXPERT** is the combination of the **SHARK** saw with a 40 cm wide conveyor belt and three hydraulic extensions. Due to the fact that it has 3 extensions, **SHARK EXPERT** can benefit from the aid of a 5-metre conveyor belt, which is very space-saving when folded up. Thanks to the 40 cm width between the edges, it offers very high evacuation. The belt extension is hydraulic, all paddles are made of metal and the pieces of PVC sheeting are interchangeable. **SHARK 700 Expert Pro** are the completion of the Shark 700 Expert with the additional side splitter with hydraulic wedge. The log splitter supplied with the Pro version is 16 tonnes and the hydraulic wedges supplied are 2/4 and 6. In both the splitting length is 55 cm. The log splitter can be folded up during transport to fit into the machine's shape.

## TECNICAL DATES

| ART   |                                                                                                                                                                    |  TON |  |  cm |  |  KG |  cm |  LITERS OIL |  RPM |  HP |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 41900 | <b>SHARK 700 C EXPERT</b><br>Nastro da 5 metri/40cm - Tractor PTO + Tractor Hydraulics                                                                             |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                         |                                                                                        |
| 41908 | <b>SHARK 700 C EXPERT direct drive</b><br>Nastro da 5 metri/40cm - Tractor PTO                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                         |                                                                                        |
| 41901 | <b>SHARK 750 C EXPERT</b><br>Nastro da 5 metri/40cm - Tractor PTO + Tractor Hydraulics                                                                             |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                         |                                                                                        |
| 41909 | <b>SHARK 750 C EXPERT direct drive</b><br>Nastro da 5 metri/40cm - Tractor PTO                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                         |                                                                                        |
| 41904 | <b>SHARK 700 ET EXPERT</b><br>Nastro da 5 metri/40cm - 380 Volt                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                         |                                                                                        |
| 41906 | <b>SHARK 750 ET EXPERT</b><br>Nastro da 5 metri/40cm - 380 Volt                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                         |                                                                                        |
| 41910 | <b>SHARK 700 C EXPERT PRO</b><br>Tractor PTO<br>Nastro da 5 metri/40cm - spaccalegna 16 ton cuneo idraulico 2-4/6<br>16 ton logsplitter with hydraulic knife 2/4/6 | 16                                                                                    |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                         |                                                                                        |

## PARTNERS



## OPTIONALS

### SHARK

| ART   |                                                                             |                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| OPSH1 | Spaccalegna per sega con nastro trasportatore<br>16 ton con cuneo idraulico | a prese idrauliche   |
|       | Logsplitter for Shark Expert 16<br>ton with hydraulic knife                 | tractor's hydraulics |





## SAMURAI EXPERT AUTOMATIC



La **SAMURAI 700** est la scie à lame mobile qui permet de couper facilement tous les types de bois, grumes ou fagots de branches. Grâce à son système innovant, la **SAMURAI 700** permet de travailler sans pousser le poids total du chevalet et de la grume. C'est une machine à scier très pratique, rapide et surtout sécurisée. Grâce à des composants de haute qualité tels que la lame Widia, les rouleaux sur la table pour l'avancement de la grume et l'entraînement entièrement hydraulique pour la version avec prise de force, la **SAMURAI 700** est une scie d'un niveau supérieur à toutes les autres. La version **SAMURAI 700 EXPERT** a été conçue pour augmenter la facilité d'utilisation de la machine à scier au plus haut niveau. **SAMURAI 700 EXPERT AUTOMATIQUE** est la scie automatique de Balfor, simple, rapide et super productive. Avec une productivité maximale très élevée, la **SAMURAI 700 EXPERT AUTOMATIQUE** permet de travailler sur du bois rond ou du bois fendu. L'opérateur n'a qu'à se préoccuper du chargement le bois à couper, et la machine se débrouille de couper. La longueur de coupe est réglable de 25 à 60 cm tous les 5 cm et la lame de 700 mm est capable de couper jusqu'à 25 cm de diamètre. Grâce à l'entraînement entièrement hydraulique dans toutes les versions avec prise de force, l'entretien est réduit au minimum.

*The **SAMURAI 700** is the sawing machine that can easily cut all types of timber, logs or bundles of branches. Thanks to its innovative system, the **SAMURAI 700** allows you to work without pushing the full weight of the benche and log. It is a sawing machine very practical, fast and above all safe. Thanks to top-quality components such as the Widia blade, the rollers on the table for advancing the log and the fully hydraulic drive for the PTO shaft version, the **SAMURAI 700** is a sawing machine of a higher standard than any other. The version **SAMURAI 700 EXPERT** was designed to increase the sawing machine's usability to the highest level. **SAMURAI 700 EXPERT AUTOMATIC** is Balfor's automatic sawing machine, simple, fast and super productive. Boasting a maximum productivity per hour the **SAMURAI 700 EXPERT AUTOMATIC** allows you to work on roundwood or split wood. The operator only has to worry about loading the wood to be cut, and the machine does it all. The cutting length is adjustable from 25 to 60 cm every 5 cm and the 700 mm blade is capable of cutting up to 25 cm in diameter. Thanks to the fully hydraulic drive in all PTO shaft versions, maintenance is reduced to a minimum.*

## TECNICAL DATES

| ART   |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 41791 | <b>SAMURAI 700 C</b><br>Tractor PTO | 700-4.2-Z60 WIDIA                                                                 | 25                                                                                |                                                                                   | 295                                                                               | 125x78x125h                                                                        | 32                                                                                  | 350                                                                                 | 25                                                                                  |
| 41923 | <b>SAMURAI 700 EM</b><br>220 Volt   | 700-4.2-Z60 WIDIA                                                                 | 25                                                                                |                                                                                   | 235                                                                               | 125x76x110h                                                                        |                                                                                     | 1450                                                                                | 3                                                                                   |
| 41943 | <b>SAMURAI 700 ET</b><br>380 Volt   | 700-4.2-Z60 WIDIA                                                                 | 25                                                                                |                                                                                   | 230                                                                               | 125x76x110h                                                                        |                                                                                     | 1450                                                                                | 3                                                                                   |

| ART   |                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 41983 | <b>SAMURAI 700 EXPERT AUTOMAT C</b><br>Nastro da 5 metri/40cm - Tractor PTO | 700-5.5-Z60 WIDIA                                                                 | 25                                                                                | 5m/40cm                                                                           | 640                                                                               | 300x120x120h                                                                       | 32                                                                                  | 350                                                                                 | 25                                                                                  |

## PARTNERS



## SAMURAI 700





## NINJA 800 EXPERT



**NINJA 800 Expert** est le nouveau venu dans la famille BALFOR, une véritable usine mobile de production de bois de chauffage. Grâce à sa grande polyvalence, NINJA 800 Expert peut travailler sur tous les types de bois, branches et bûches. En ouvrant ou en fermant le sélecteur, placé après la lame de coupe, l'opérateur décide si le bois doit tomber directement dans le tapis ou s'il doit être pris pour être fendu. Le fendeur de bûches a une puissance de 16 tonnes et dispose d'un coin hydraulique robuste avec deux coins de fendage interchangeables. La large bande transporteuse dotée de trois extensions hydrauliques permet d'évacuer rapidement et efficacement tout le bois traité par la machine. Les billes sont introduites par un convoyeur et l'avancement de la lame WIDIA de 800 mm est entièrement hydraulique. L'opérateur n'a donc qu'à actionner les leviers comme dans tous les combiné de bois de chauffage. Comme il s'agit d'un système entièrement hydraulique, la maintenance est réduite au minimum et, pour éviter la surchauffe, un réservoir surdimensionné associé à un grand refroidisseur d'huile a été choisi. NINJA 800 Expert est déjà équipé de connexions hydrauliques pour le deck pour une automatisation maximale du processus.

**NINJA 800 Expert** is the new addition to the BALFOR family, a truly mobile firewood production plant. Thanks to its great versatility, NINJA 800 Expert can work on all types of wood, branches and logs. By opening or closing the log selector, positioned after the splitting blade, the operator decides whether the wood should fall directly into the belt or whether it should be taken up for splitting. The log splitter has 16 tons of power and has a robust hydraulic wedge with two interchangeable splitting wedges. The wide conveyor belt with three hydraulic extensions enables fast and efficient evacuation of all the wood to be processed by the machine. The logs are fed in via a conveyor belt, and the advancement of the 800 mm WIDIA blade is fully hydraulic. The operator therefore only has to operate the levers as in all firewood systems. Since it is all hydraulic, maintenance is reduced to a minimum, and to prevent overheating, an oversized tank combined with a large oil cooler was chosen. NINJA 800 Expert is already equipped with log deck connections for maximum automation of the process.

## TECNICAL DATES

| ART   |                                                                      |  TON |  |  cm |  |  KG |  cm |  LITERS OIL |  RPM |  HP |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 25531 | <b>NINJA 800 EXPERT</b><br>Nastro da 5 metri/33cm - Tractor PTO      | 16                                                                                    | 800-5.2-72 WIDIA                                                                  | 33                                                                                   | 5m/43cm                                                                           | 940                                                                                  | 270x150x200h                                                                          | 75                                                                                             | 430                                                                                     | 50                                                                                     |
| 25532 | <b>NINJA 800 EXPERT ROAD</b><br>Nastro da 5 metri/33cm - Tractor PTO | 16                                                                                    | 800-5.2-72 WIDIA                                                                  | 33                                                                                   | 5m/43cm                                                                           | 1.040                                                                                | 310x160x200h                                                                          | 75                                                                                             | 430                                                                                     | 50                                                                                     |

## PARTNERS



## OPTIONALS

### NINJA 800 EXPERT

#### ART

OPNINJ1 Power PTO 11 KW





**MULTICUT** est la scie automatique multilames de Balfor. Grâce à son système à trois lames et à la possibilité de régler la coupe sur n'importe quelle taille, **MULTICUT** est la scie automatique avec un rendement horaire sans précédent. La sciure est évacuée grâce à un ventilateur performant, ce qui permet à l'opérateur de travailler dans un confort maximal. Les longueurs de sciage sont multiples, 25, 30, 33, 40 et 50 cm et sont facilement réglables grâce à deux poignées situées à l'arrière. La productivité élevée et la fiabilité sont les principales caractéristiques de cette machine. L'étoile de chargement tourne en continu, l'opérateur n'a plus qu'à charger et la **MULTICUT** s'occupe du reste !

**MULTICUT** is the automatic multi-blade saw from Balfor. Thanks to its triple-blade system and the possibility to set the cut to any size, **MULTICUT** is the automatic saw with an unprecedented hourly output. The sawdust is evacuated thanks to a high-performance fan, which allows the operator to work in maximum comfort. The sawing lengths are multiple, 25, 30, 33, 40 and 50 cm and are easily adjustable thanks to two handles on the rear. High productivity and reliability are the main features of this machine. The loading star rotates continuously and all the operator has to do, is load.

**MULTICUT** will take care of the rest!

## TECNICAL DATES

| ART   |                                | cm                | Ø<br>cm |         | KG   | cm           | LITERS<br>OIL | HP |
|-------|--------------------------------|-------------------|---------|---------|------|--------------|---------------|----|
| 42541 | <b>MULTICUT</b><br>Tractor PTO | 25/30/33/40/50/60 | 18      | 5m/43cm | 1940 | 250x260x200h | 200           | 60 |

## PARTNERS





## CONTINENTAL 416 JOY



Le **CONTINENTAL 416** est un combiné de bois de chauffage très productif. Grâce à la capacité de coupe de 400 mm, de la puissante tronçonneuse hydraulique et à la puissance de fendage de 16 tonnes, ce combiné peut travailler même sur du bois dur et noueux. Les commandes de l'opérateur sont hydrauliques et le coin de fendage hydraulique en acier DOMEX® vous permet de fendre vos bûches en les centrant de la meilleure façon possible, en évitant les déchets ou le fendage asymétrique. Trois coins de fendage sont fournis (2/4 - 6 - 8). Le Continental 416 est équipé d'un réservoir surdimensionné, d'un radiateur pour le refroidissement, de plusieurs compartiments pour ranger les outils ou le réservoir d'huile de chaîne. La Continental 416 est également équipée d'un tapis hydraulique à 3 extensions et de connexions hydrauliques pour l'utilisation d'une caténaire.

The **CONTINENTAL 416** is a highly productive firewood processor. Thanks to the 400 mm cutting capacity of the powerful hydraulic chainsaw and the splitting power of 16 tons, this combi-cutter can work on even hard and knotty wood. The operator controls are hydraulic and the hydraulic splitting wedge made of DOMEX® material allows you to split your logs by centring them in the best possible way, avoiding waste or asymmetrical splitting. There are 3 splitting wedges supplied (2/4 - 6 - 8). The Continental 416 is equipped with an oversized tank, a radiator for cooling, several compartments for storing tools or the oil tank. The Continental 416 is also equipped with a hydraulic 3-stage conveyor belt and hydraulic attachments for the log deck.

## TECNICAL DATES

| ART   |                                                      |  TON |  cm |  cm |  m |  KG |  cm |  LITERS |  HP |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 41394 | <b>CONTINENTAL 416 C JOY</b><br>Tractor PTO          | 16                                                                                    | 60                                                                                   | 40                                                                                   | 5                                                                                   | 1300                                                                                 | 300x150x240h                                                                           | 140                                                                                        | 40                                                                                     |
| 47023 | <b>CONTINENTAL 416 ET JOY</b><br>380 Volt            | 16                                                                                    | 60                                                                                   | 40                                                                                   | 5                                                                                   | 1300                                                                                 | 300x150x240h                                                                           | 140                                                                                        | 15                                                                                     |
| 41498 | <b>CONTINENTAL 416 SB JOY ROAD</b><br>Benzina/Petrol | 16                                                                                    | 60                                                                                   | 40                                                                                   | 5                                                                                   | 1300                                                                                 | 300x200x250h                                                                           | 140                                                                                        | 35                                                                                     |

## PARTNERS





## CONTINENTAL 480 SPECIAL



La **CONTINENTAL 480** est la grande sœur de la Continental 416, avec des caractéristiques supplémentaires. En effet, la Continental 480 offre, en plus de ce qui est décrit dans la petite 416, un joystick électrique multifonctionnel, une capacité de coupe de 48 cm, un fendeur de bûches de 22 tonnes et un tapis qui peut tourner à gauche et à droite. Le coin de fendage fourni est de 2/4 mais nous proposons en option 6, 8 ou 12 fentes. Une machine vraiment performante et absolument complète pour les opérateurs les plus exigeants qui veulent maximiser leur production.

**CONTINENTAL 480** is the big sister of the smaller Continental 416 with extra features. The Continental 480 in fact, in addition to what is described in the smaller 416, offers a multifunctional electric joystick, a 48 cm cutting capacity, a 22 ton log splitter and the conveyor belt that can rotate left and right. The splitting wedge supplied is 2/4 but we offer 6, 8 or 12 splits as an option. A truly high-performance and absolutely complete machine for the most demanding operators who want to maximise production.

## TECNICAL DATES

| ART   |                                          |  TON |  cm |  cm |  KG |  cm |  LITERS<br>OIL |  HP |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 41905 | CONTINENTAL 480 C Special<br>Tractor PTO | 22                                                                                    | 55                                                                                   | 48                                                                                   | 1600                                                                                 | 170x260x250h                                                                          | 100                                                                                               | 80                                                                                     |

## PARTNERS



## OPTIONALS

### CONTINENTAL 480

| ART      |           |                 |
|----------|-----------|-----------------|
| OPCONT2  | Cuneo 2/6 | Continental 480 |
| OPCONT11 | Cuneo 8   | Continental 480 |
| OPCONT12 | Cuneo 12  | Continental 480 |

| ART     |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|
| OPCONT4 | POWER PTO 15 KW | Continental 480 |





## CONTINENTAL 750 C ROAD

La **CONTINENTAL 750** se classe parmi les plus grandes combinées à haute productivité du marché. Avec un passage de bûches de 70 cm de diamètre et une force de fendage de 50 tonnes, elle est performante dans toutes les situations. La Continental 750 est équipée de roues de grande capacité et d'un timon à pied hydraulique permettant de la déplacer facilement sur le chantier. Une table à 3 chaînes pour l'avancement des grumes est standard. Feu de travail pour travailler même en cas de mauvaise visibilité. Convoyeur à rouleaux dont tous les rouleaux sont motorisés. Double grille de fendage mobile de 18 et 28 pièces. Bande transporteuse de 100 cm de large et 6 mètres de long avec inclinaison hydraulique. L'opérateur travaille depuis une position élevée et peut contrôler toutes les fonctions de la machine. Puissance requise du tracteur : 90 ch. La Continental 750 peut facilement être considérée comme la plus productive et la plus efficace de sa catégorie.

*The **CONTINENTAL 750** ranks among the largest high-productivity combined harvesters on the market. With a log passage of 70 cm in diameter and a splitting force of 50 tons, it performs in all situations. The Continental 750 is equipped with high-capacity wheels and a drawbar with hydraulic foot so that it can be easily moved around the work site. A 3-chain table for advancing logs is standard. Working light for working even in poor visibility. Roller conveyor with all rollers motorised. Double mobile splitting grid 18 and 28 pieces. Conveyor belt 100 cm wide and 6 metres long with hydraulic inclination. The operator works from a raised position and can control all machine functions. Tractor power requirement 90 hp. The Continental 750 can easily be considered the most productive and efficient in its class.*

## TECNICAL DATES

| ART   |                                               |  TON |  cm |  cm |  KG |  cm |  LITERS OIL |  HP |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 31779 | <b>CONTINENTAL 750 C ROAD</b><br>Tractor PTO  | 50                                                                                    | 65                                                                                   | 70                                                                                   | 9000                                                                                 | 570x245x350h                                                                          | 500                                                                                            | 90                                                                                     |
| 31781 | <b>CONTINENTAL 750 ET ROAD</b><br>Tractor PTO | 50                                                                                    | 65                                                                                   | 70                                                                                   | 9400                                                                                 | 570x245x350h                                                                          | 500                                                                                            | 55                                                                                     |

## PARTNERS



**CONTINENTAL 750 ET ROAD**

**SN+BR13**



**HYDRAULIC 3X**

**OPTIONAL**



**SS 800 EXPERT**



## TECNICAL DATES

|                    |                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SS 80 + NTI</b> | 18                                                                                                                                         | 60                                                                                | 5                                                                                 | 1200                                                                              | 130                                                                               | 45                                                                                 | 580                                                                                 | 80                                                                                  | 350                                                                                 |
| ART                |                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 21691              | <b>SS 800 C</b><br>Sega spacca D. 800 Tractor PTO carrellata senza nastro                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | (spaccalegna orizzontale 18 ton 2-4-6)                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 21641              | <b>SS 800 C EXPERT</b><br>Sega spacca D. 800 Tractor PTO carrellata con nastro trasportatore da 5 metri                                    |                                                                                   |                                                                                   | (spaccalegna orizzontale 18 ton 2-4-6)                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 21664              | <b>SS 800 ET</b><br>Sega spacca D. 800 380 Volt (hp 5,5 + 5,5) carrellata senza nastro                                                     |                                                                                   |                                                                                   | (spaccalegna orizzontale 18 ton 2-4-6)                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 21654              | <b>SS 800 ET EXPERT</b><br>Sega spacca D. 800 380 Volt carrellata con nastro trasportatore da 5 metri                                      |                                                                                   |                                                                                   | (spaccalegna orizzontale 18 ton 2-4-6)                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 21678              | <b>SS 800 C ET EXPERT (elettrica + Tractor PTO)</b><br>Sega spacca D. 800 380 Volt + Tractor PTO carrellata + nastro trasportatore 5 metri |                                                                                   |                                                                                   | (spaccalegna orizzontale 18 ton 2-4-6), ET (HP 5,5 + 5,5) e C                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## OPTIONALS

### SS 800

| OPSS2 |                                                   | Trasportatore a rulli professionale                                               |                                                                                   |                                                                                   | OPSS4                                                                             |                                                                                     | Scambiatore di calore / Oil cooler                                                  |                                                                                     | Versione elettrica |  |  |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| OPSS3 |                                                   | Scambiatore di calore / Oil cooler                                                |                                                                                   |                                                                                   | Versione Tractor PTO                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                    |  |  |
|       |                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                    |  |  |
| ART   |                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                    |  |  |
| 21503 | <b>SN 440 EM</b><br>220 Volt                      |                                                                                   | 43                                                                                | 150                                                                               | 182x56x85h                                                                        | 29                                                                                  | 91                                                                                  | 3                                                                                   |                    |  |  |
| 21514 | <b>SN 440 ET</b><br>380 Volt                      |                                                                                   | 43                                                                                | 150                                                                               | 182x56x85h                                                                        | 29                                                                                  | 91                                                                                  | 3                                                                                   |                    |  |  |
| 21523 | <b>SN 520 EM</b><br>220 Volt                      |                                                                                   | 50                                                                                | 200                                                                               | 202x62x100h                                                                       | 38                                                                                  | 91                                                                                  | 3                                                                                   |                    |  |  |
| 21534 | <b>SN 520 ET</b><br>380 Volt                      |                                                                                   | 50                                                                                | 200                                                                               | 202x62x100h                                                                       | 38                                                                                  | 91                                                                                  | 3                                                                                   |                    |  |  |
| 21573 | <b>SN 620 EM</b><br>220 Volt                      |                                                                                   | 61                                                                                | 260                                                                               | 217x83x120h                                                                       | 42                                                                                  | 92                                                                                  | 3                                                                                   |                    |  |  |
| 21584 | <b>SN 620 ET</b><br>380 Volt                      |                                                                                   | 61                                                                                | 260                                                                               | 217x83x120h                                                                       | 42                                                                                  | 92                                                                                  | 3                                                                                   |                    |  |  |
| 21541 | <b>SN 620 C</b><br>Tractor PTO                    |                                                                                   | 61                                                                                | 269                                                                               | 217x83x120h                                                                       | 42                                                                                  | 92                                                                                  | /                                                                                   |                    |  |  |
| 21568 | <b>SN 620 C+ET</b><br>Tractor PTO - 380 Volt      |                                                                                   | 61                                                                                | 285                                                                               | 217x83x120h                                                                       | 42                                                                                  | 92                                                                                  | 3                                                                                   |                    |  |  |
| 21557 | <b>SN 620 C+EM</b><br>Tractor PTO - 220 Volt      |                                                                                   | 61                                                                                | 285                                                                               | 217x83x120h                                                                       | 42                                                                                  | 92                                                                                  | 3                                                                                   |                    |  |  |
| 21614 | <b>SN 720 ET</b><br>380 Volt                      |                                                                                   | 70                                                                                | 320                                                                               | 237x85x125h                                                                       | 48                                                                                  | 93                                                                                  | 3                                                                                   |                    |  |  |
| 21591 | <b>SN 720 C</b><br>Tractor PTO                    |                                                                                   | 70                                                                                | 318                                                                               | 237x85x125h                                                                       | 48                                                                                  | 93                                                                                  | /                                                                                   |                    |  |  |
| 21608 | <b>SN 720 C+ET</b><br>Tractor PTO + 380 Volt      |                                                                                   | 70                                                                                | 334                                                                               | 237x85x125h                                                                       | 48                                                                                  | 93                                                                                  | /                                                                                   |                    |  |  |
| 21621 | <b>SS 620 C 13T</b><br>12 Ton. Tractor hydraulics | 13                                                                                | 61                                                                                | 395                                                                               | 260x140x135h                                                                      | 42                                                                                  | 92                                                                                  | /                                                                                   |                    |  |  |
| 21631 | <b>SS 720 C 13T</b><br>12 Ton. Tractor hydraulics | 13                                                                                | 70                                                                                | 443                                                                               | 280x140x135h                                                                      | 48                                                                                  | 93                                                                                  | /                                                                                   |                    |  |  |

## OPTIONALS

### SN 440/520/620/720 - SS 620/720

|                 |                                        |                                                      |                 |                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPSN4402</b> | Telaio con ruote<br>Wheeled frame      | (solo per strada privata)<br>(only for private road) | <b>OPSS6201</b> | Kit per spaccalegna che va con il Cardano della<br>sega e non a prese idrauliche<br>Splitter driven by PTO |
| <b>OPSN4403</b> | Carrello reggi tronco<br>Hold log cart |                                                      |                 |                                                                                                            |

**NT 5.5/300 PI**

Les tapis monte bois **BALFOR** sont les plus solides et les plus lourdes du marché. Ils sont conçus pour durer et pour minimiser l'entretien et les pièces de rechange. Grâce à la modularité du châssis et de la bande en PVC, vous avez la possibilité de varier leur longueur et de les réparer à peu de frais en cas d'endommagement de la bande en PVC. Les palettes sont en métal pour maximiser la durabilité. Les tapis monte bois Balfor sont de loin les plus résistantes du marché. La construction modulaire rend le cadre résistant à toute contrainte, les palettes métalliques éliminent totalement l'usure de la bande elle-même, et la bande modulaire permet de ne changer l'élément endommagé qu'en cas de nécessité. La possibilité d'emballer sur une palette garantit des frais d'expédition absolument réduits.

**BALFOR** conveyor belts are the strongest and heaviest on the market. Built to last and to minimise maintenance and spare parts. Thanks to the modularity of the PVC frame and belt, you have the possibility of varying their length and repairing them with little expense in the event of damage to the PVC belt. The paddles are made of metal to maximise durability. Balfor conveyor belts are by far the strongest on the market. The modular construction makes the frame resistant to any stress, the metal paddles totally eliminate wear and tear on the belt itself, and the modular belt gives the possibility of changing the damaged element only when necessary. The possibility of packing on a pallet guarantees absolutely low shipping costs.

## TECNICAL DATES



| ART   |                                            |         |     |     |   |
|-------|--------------------------------------------|---------|-----|-----|---|
| 52032 | <b>NT 5,5/300 PI</b><br>Tractor Hydraulics | 2,9/4   | 5,5 | 260 | / |
| 52003 | <b>NT 5,5/300 EM</b><br>220 Volt           | 2,9/4   | 5,5 | 260 | 1 |
| 52014 | <b>NT 5,5/300 ET</b><br>380 Volt           | 2,9/4   | 5,5 | 260 | 1 |
| 52025 | <b>NT 5,5/300 SB</b><br>Motore benzina     | 2,9/4   | 5,5 | 260 | 6 |
| 52072 | <b>NT 5,5/400 PI</b><br>Tractor Hydraulics | 2,9/4   | 5,5 | 360 | / |
| 52043 | <b>NT 5,5/400 EM</b><br>220 Volt           | 2,9/4   | 5,5 | 360 | 1 |
| 52054 | <b>NT 5,5/400 ET</b><br>380 Volt           | 2,9/4   | 5,5 | 360 | 1 |
| 52065 | <b>NT 5,5/400 SB</b><br>Motore benzina     | 2,9/4   | 5,5 | 360 | 6 |
| 52102 | <b>NT 6,5/300 PI</b><br>Tractor Hydraulics | 3,4/4,5 | 6,5 | 260 | / |
| 52083 | <b>NT 6,5/300 EM</b><br>220 Volt           | 3,4/4,5 | 6,5 | 260 | 1 |
| 52094 | <b>NT 6,5/300 ET</b><br>380 Volt           | 3,4/4,5 | 6,5 | 260 | 1 |
| 52115 | <b>NT 6,5/300 SB</b><br>Motore benzina     | 3,4/4,5 | 6,5 | 260 | 6 |
| 52152 | <b>NT 6,5/400 PI</b><br>Tractor Hydraulics | 3,4/4,5 | 6,5 | 360 | / |
| 52123 | <b>NT 6,5/400 EM</b><br>220 Volt           | 3,4/4,5 | 6,5 | 360 | 1 |
| 52134 | <b>NT 6,5/400 ET</b><br>380 Volt           | 3,4/4,5 | 6,5 | 360 | 1 |
| 52145 | <b>NT 6,5/400 SB</b><br>Motore benzina     | 3,4/4,5 | 6,5 | 360 | 6 |

|       |                                            |         |     |     |   |
|-------|--------------------------------------------|---------|-----|-----|---|
| 52192 | <b>NT 7,6/300 PI</b><br>Tractor Hydraulics | 3,8/4,9 | 7,6 | 260 | / |
| 52163 | <b>NT 7,6/300 EM</b><br>220 Volt           | 3,8/4,9 | 7,6 | 260 | 1 |
| 52174 | <b>NT 7,6/300 ET</b><br>380 Volt           | 3,8/4,9 | 7,6 | 260 | 1 |
| 52232 | <b>NT 7,6/400 PI</b><br>Tractor Hydraulics | 3,8/4,9 | 7,6 | 360 | / |
| 52203 | <b>NT 7,6/400 EM</b><br>220 Volt           | 3,8/4,9 | 7,6 | 360 | 1 |
| 52214 | <b>NT 7,6/400 ET</b><br>380 Volt           | 3,8/4,9 | 7,6 | 360 | 1 |
| 52272 | <b>NT 8,7/300 PI</b><br>Tractor Hydraulics | 4/5,3   | 8,7 | 260 | / |
| 52243 | <b>NT 8,7/300 EM</b><br>220 Volt           | 4/5,3   | 8,7 | 260 | 1 |
| 52254 | <b>NT 8,7/300 ET</b><br>380 Volt           | 4/5,3   | 8,7 | 260 | 1 |
| 52312 | <b>NT 8,7/400 PI</b><br>Tractor Hydraulics | 4/5,3   | 8,7 | 360 | / |
| 52283 | <b>NT 8,7/400 EM</b><br>220 Volt           | 4/5,3   | 8,7 | 360 | 1 |
| 52294 | <b>NT 8,7/400 ET</b><br>380 Volt           | 4/5,3   | 8,7 | 360 | 1 |

## OPTIONALS

### NT

#### ART

**OPKITNT** Imballato su bancale

Packed on pallet



## VERRICELLI FORESTALI



## TECNICAL DATES

| ART   |                    |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 72341 | <b>BF 30</b>       | 60 m / 9 mm                                                                       | 185                                                                               | 100x185                                                                           | 0,80                                                                                | 15                                                                                  |
| 72351 | <b>BF 35</b>       | 70 m / 10 mm                                                                      | 245                                                                               | 120x200                                                                           | 0,80                                                                                | 25                                                                                  |
| 72361 | <b>BF 45</b>       | 90 m / 10 mm                                                                      | 300                                                                               | 142x205                                                                           | 0,90                                                                                | 35                                                                                  |
| 72371 | <b>BF 45 R</b>     | 90 m / 10 mm                                                                      | 316                                                                               | 142x205                                                                           | 0,60                                                                                | 35                                                                                  |
| 72381 | <b>BF 45 H*</b>    | 85 m / 09 mm                                                                      | 331                                                                               | 142x205                                                                           | 0,90                                                                                | 35                                                                                  |
| 72391 | <b>BF 55</b>       | 90 m / 11 mm                                                                      | 340                                                                               | 152x215                                                                           | 0,90                                                                                | 50                                                                                  |
| 72401 | <b>BF 55 R</b>     | 90 m / 11 mm                                                                      | 356                                                                               | 152x215                                                                           | 0,60                                                                                | 50                                                                                  |
| 72411 | <b>BF 55 H*</b>    | 90 m / 10 mm                                                                      | 345                                                                               | 152x215                                                                           | 0,90                                                                                | 50                                                                                  |
| 72442 | <b>BF 55 HUD**</b> | 90 m / 10 mm                                                                      | 365                                                                               | 152x215                                                                           | 0,90                                                                                | 50                                                                                  |
| 72421 | <b>BF 75</b>       | 100 m / 11 mm                                                                     | 486                                                                               | 162x235                                                                           | 0,60                                                                                | 60                                                                                  |
| 72431 | <b>BF 75 H*</b>    | 100 m / 11 mm                                                                     | 520                                                                               | 162x235                                                                           | 0,60                                                                                | 60                                                                                  |
| 72443 | <b>BF 75 HUD**</b> | 100 m / 11 mm                                                                     | 540                                                                               | 162x235                                                                           | 0,60                                                                                | 60                                                                                  |
| 72441 | <b>BF 90 H*</b>    | 105 m / 12 mm                                                                     | 562                                                                               | 182x250                                                                           | 0,60                                                                                | 75                                                                                  |
| 72444 | <b>BF 90 HUD**</b> | 105 m / 12 mm                                                                     | 582                                                                               | 182x250                                                                           | 0,60                                                                                | 75                                                                                  |




### H\*

Versioni elettroidrauliche  
Version electrohydraulique  
Electrohydraulic version  
Elektrohydraulische Version

### HUD\*\*

Versioni elettroidrauliche con srotolatore  
Version electrohydraulique avec dérouler  
Electrohydraulic version with unwinding device  
Elektrohydraulische Version Abwickler



## OPTIONALS

### BF

#### ART

**OPVERR.4** Catene di ESBOSCO D8X3M colore blu anello quadro

**OPVERR.12** Puleggia 4 Ton.

**OPVERR.7** Puleggia 6 Ton.

**OPVERR.10** Radiocomando professionale ELCA (solo mod. H)

#### ART

**OPVERR.6** Coupling chocker D8

## BF 150 C



Le **BF 150** est une machine capable de couper des branches de bois vert jusqu'à 15 cm de diamètre. Les branches avancent par gravité et sont entraînées par les couteaux eux-mêmes. Le broyeur BF 150 fonctionne avec un rotor transversal doté d'un système de disques à 2 couteaux. C'est la machine idéale pour hacher les branches, les élagages et les troncs, même de taille moyenne ou grande. La sortie d'éjection est orientable à 270° et réglable grâce aux poignées pratiques situées sur la sortie. La trémie est pliable pour le transport et a des dimensions de 76cm x 50cm. Le BF 150 est entièrement construit en acier de haute qualité pour garantir une durabilité et une résistance maximales aux contraintes.

*The **BF 150** is a machine capable of chopping green wood branches up to 15 cm in diameter. The branches advance by gravity and by being pulled in by the knives themselves. The BF 150 chipper works with a transverse rotor with a disc system with 2 knives. It is the ideal machine for chopping branches, prunings and logs, even medium-sized or large ones. The ejection outlet can be rotated through 270° and is adjustable thanks to the practical handles on the outlet. The hopper is foldable for transport and has dimensions of 76cm x 50cm. The BF 150 is constructed entirely of high-quality steel to ensure maximum durability and resistance to stress.*

## TECNICAL DATES

| ART                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 72500 <b>BF 150 C</b><br>Cardan - PTO | 15 cm                                                                             | 420                                                                               | 190x150x250h                                                                       | 40                                                                                  |

## PARTNERS



## OPTIONALS



## ACCESSORIES

ART

OPCONT9 Banco supporto tronchi con rulliera



ART

OPCONT14 Caricatore a bracci - loader Continental 480



ART

ASPIRATORE Aspiratore segatura idraulico  
Hydraulic sawdust extractor  
Extracteur de sciure hydraulique

SC-500-S-00 Raccoglitore segatura - Sawdust  
collector - Collecteur de sciure

SC-500-S-00



ASPIRATORE

ART

M-00983-00 Vaglio per Continental 480



## ACCESSORIES

ART  
DECK 2/3




ART  
DECK 2/5



ART  
DECK 3/3



ART  
DECK 3/5





Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY

Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391

Fax 0039.0175.289016 • [info@balfor.it](mailto:info@balfor.it)

[www.balfor.it](http://www.balfor.it)

